



ALT YÜKLENİCİ/TEDARİKÇİ SATINALMA ŞARTLARI

Yay. Tar. :30.05.2013
Dok. No. : FR.31
Rev. Tar. : 15.12.2016
Rev. No : 01

EMGE ELEKTRO MEKANİK GEREÇLER ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres: AHİ EVRAN CAD. 1211. SOK. NO. 14 OSTİM/ANKARA

T: 0312 354 92 71 F: 0312 354 54 81

SİPARİŞ GENEL ŞARTLARI

1- Tanımlar:

Aşağıda verilen tanımlamalar, iş bu sipariş emrinde kullanıldığı her yerde aşağıda belirtilen anlamları taşıyacaktır. Tekil sözcükler çoğul anlamları kapsayacağı gibi aynı kural tersine durumlar için de geçerli olacaktır.

A- Alıcı, EMGE ve/veya EMGE'nin müşterisini ifade eder.

B- Satıcı, alt yükleniciyi ifade eder.

C- Ürün, herhangi bir sipariş emri kapsamında yer almış olup da, EMGE ye sevkiyatı gerçekleştirilmiş veya gerçekleştirilecek mallar (bunlara ait komponentler ve parçaları dahil), hizmetler, belgeler, veriler, yazılımlar, yazılım belgeleri ile, daha başkaca bilgilerle, başkaca kalemleri ifade eder.

D- Taraflar, EMGE ve alt sözleşmeci yi ifade eder.

2- Genel Şart ve Hükümler:

Aksi belirtilmedikçe iş bu sipariş emri için No lu alt sözleşme şart ve hükümleri geçerlidir. Satıcı tarafından sipariş emrinin imzalanması, şart ve hükümleriyle birlikte sipariş emrinin kabul edilmesi anlamına gelir. Taraflarca yazılı olarak karşılıklı anlaşmaya varılmadan sipariş emri üzerinde yapılacak değişiklikler bağlayıcı nitelikte değildir.

3- İlave şart ve hükümler:

A- Sevkiyat ve fatura adresi:

EMGE ELEKTRO MEKANİK GEREÇLER ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres: AHİ EVRAN CAD. 1211. SOK. NO. 14 OSTİM/ANKARA

T: 0312 354 92 71 F: 0312 354 54 81

V.D. ve No.: OSTİM - 3330200266

B- Faturalama:

Satıcının düzenleyeceği fatura, sipariş emri numarası, ürün adet ve birim fiyat bilgilerini içerecek şekilde ıslak imzalı olacaktır. Ek maliyetler (eğer varsa) ayrı ayrı gösterilecektir.

C- Sevkiyat:

Aksi belirtilmedikçe sipariş emrinde yazılmış olan teslim yeri geçerlidir.

Satıcı, sevk edeceği ürünlerin tüm yüzeylerini korozyona karşı koruyacak ve gideceği yere güvenli ulaşımını sağlayacak şekilde paketleyerek nakliyeciyeye teslim edilecektir.



ALT YÜKLENİCİ/TEDARİKÇİ SATINALMA ŞARTLARI

Yay. Tar. :30.05.2013
Dok. No. : FR.31
Rev. Tar. : 15.12.2016
Rev. No : 01

D- Ödeme Şartları:

Satıcıyla yapılan mutabakatta birim fiyatları yabancı döviz olarak kararlaştırılmış ürünlere ait yapılacak TL ödemeler, irsaliye tarihindeki T.C.M.B. döviz alış kuru üzerinden gerçekleştirilecektir.

Sipariş bedeli üzerinden tahakkuk ettirilecek sözleşme ve karar pulu, maliyeye yatırılmak üzere satıcının ilk faturasından mahsup edilecektir.

GENEL KALİTE ŞARTLARI Kayıtlar

Satıcı ürün ile ilgili tüm kayıtlarını 10 yıl boyunca saklayacaktır.

Alıcı, müşterileri ve yasal kurumların siparişte geçen tüm tesislerdeki uygulama alanlarına, her seviyedeki tedarik zincirine ve uygulama kayıtlarına erişim hakkına sahip olacaktır.

A - Bir ürünün uygunluğunun denetlenmesi için muayene noktası satıcı tesisleri olarak belirlenebilir.

B - Bu kalite teriminin sipariş emrinde yer alması durumunda satıcı, alıcıdan kaynağında muayene talep edecektir.

C - Satıcı, teslimattan en geç 10 iş günü öncesinde hazırlıklarla ilgili bilgiyi alıcıya yazılı olarak iletecektir. Ayrıca satıcı teslimat tarihinde olacak değişiklikler konusunda alıcıyı ivedilikle bilgilendirilecektir.

D - Satıcı sevkiyat belgelerini (uygunluk belgesi, paket listesi, ilk ürün muayenesi raporları vs.) Alıcı kalite muayene Yetkilisine "kaynağında kabul edildi" ibaresi ile birlikte mühürlenmek üzere sunacaktır.

E - Eğer muayene esnasında, ürünler üzerinde uygunsuzluk saptanırsa, ürünler kabul edilmeyecek ve uygunsuzluklar alıcı kalite muayene yetkilisi tarafından dokümanite edilecektir. Sadece mühendislik ve sipariş emri gereksinimlerini karşılayan ürünler kabul edilecektir.

F - Tamirat veya "olduğu gibi kullan" kararı bulunan ürünler için kararlardan sapma tespit edilmesi durumunda ürünler kabul edilmez ve alınan kararlara göre işlem yapılır.

G - Saptanan uygunsuzluk alıcı kalite muayene yetkilisi tarafından Düzeltici Önleyici Faaliyet(DÖF) formu üzerinde detaylandırılacaktır ve satıcının kalite teminat yetkilisine iletilecektir. Satıcının düzeltici işlemi Cevaplama süresi aksı belirtilmediği sürece 30 gündür. Eğer satıcının cevabının yeter sız veya eksik olduğu belirlenirse, ilave cevap talep edilecektir.

H - Satıcı, DÖF' ün kapatılması ve güncelleştirilmesi ile ilgili alıcının cevabına göre işlem yapacaktır.

I - Alt yüklenici DPD gereksinimlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Tedarikçi firma DPD kullanımı ve güvenlik kısıtlamalarına uyulmasında sorumludur. İhtiyaç duyulması halinde prosedürel kontroller ve uygulama verilerinin kontrollerinin yapılmasına izin verilebilir.

Kalite maddesi

Standart Sipariş Emri Şart ve Hükümleri için Gereksinimler:

1- Alt sözleşmeci /satıcı, bu sipariş Emri'ndeki tüm ürünlere ait işlemleri kapsayan bir kalite güvence sistemine sahip olacak ve bu sistemin sürekliliğini sağlayacaktır. Alt sözleşmeci/satıcının kalite sistemi güncel uygun bir standardın şartlarını karşılamak durumundadır. Bunlar ISO 9001, AS/EN/JISQ9100 vb uluslararası standartlardır.



ALT YÜKLENİCİ/TEDARİKÇİ SATINALMA ŞARTLARI

Yay. Tar. :30.05.2013
Dok. No. : FR.31
Rev. Tar. : 15.12.2016
Rev. No : 01

2- Aksi belirtilmedikçe alıcı, ürünlerin tesellüm muayenesi işlemini, tesisine veya sipariş emrinde belirtilen son teslimat yerine taslim edilmesinden sonra mümkün olan en kısa süre içinde "kabul" veya "ret" kararını vererek gerçekleştirecektir. Alıcı, sevkiyatın teslim alınması/ kabul muayenesi ile ilgili her türlü muayene yöntemini (örnekleme, alt sözleşmecisi/satıcıların son muayene/test raporlarının gözden geçirilmesi, vb.) kullanma hakkına sahip olacaktır. Herhangi bir ürünün tamamının veya bir kısmının, malzeme veya işçilik bakımından kusurlu olması veya başka bir nedenle bu sipariş emrinin şartlarına uygun olmaması durumunda, alıcı, bu ürünlerin hepsini veya kusurlu bölümünü (bunların tanzimine yönelik talimatlar vererek veya vermeden) reddetme veya bu kusurların düzeltilmesini talep etme ve her iki yöndeki nakliye ve diğer masrafları alt sözleşmeciye ait olmak üzere iade etme hakkını saklı tutar.

Ürünlerin tamamının veya bir kısmının alıcı tarafından yapılan muayene ve/veya testlere göre kabul edilmesi, alt sözleşmecinin, ürünlerin alıcı tarafından kullanımı sırasında çıkabilecek kusur veya diğer problemlerden sorumlu olmayacağı anlamına gelmez. Her durumda alt sözleşmecisi, bu tür kusurlardan kaynaklanan tüm maliyetlerden (malzeme ve işçilik de dâhil olmak üzere) sorumlu olacaktır.

3- Alıcının, alt sözleşmecisi/satıcının tedarik ettiği ürünlerde uygunsuzluk tespit etmesi veya alt sözleşmecinin sipariş emri kalite şartlarında gerekli görülen kalite güvence sisteminin yetersiz olduğunu veya kabul edilemez olduğunu belirlemesi durumunda; alıcı bu durumu alt sözleşmeciye idari yazılar, faks dokümanları, e-posta mesajları, düzeltici faaliyet formu, kalite teminatı raporu nüshaları veya diğer yazışmalarla bildirerek düzeltici faaliyet başlatma hakkını saklı tutar. Alt sözleşmecisi düzeltici faaliyetler kabul edecek ve usulüne uygun olarak uygulayacaktır. Düzeltici faaliyet ile ilgili gereksinimler, düzeltici faaliyet dokümanında belirtilen ve Tanımlanan öncelik ve talimatlara göre yerine getirilecektir.

4- Alt sözleşmecisi/satıcı, alıcıya ait ürünlerle ilgili olarak aşağıdaki gereksinimlere uygun hareket edecektir:

A. Alıcıya ait ürünlerde, nakliye, depolama veya diğer nedenlerden ötürü meydana gelebilecek hasarın önlenmesi için, alıcıya ait ürünler ilgili şartname ve gereksinimlere göre taşınacak ve depolanacaktır.

B. Alt sözleşmecisi/satıcı, alıcıya ait ürünlerin bulunduğu her teslimat için düzenlenecek uygunluk belgesine aşağıdaki maddeyi ekleyecektir:

"bu sipariş emrinde kullanılan ürün, alıcı tarafından no lu sevk irsaliyesiyle gönderilmiştir ve alıcının onayı olmadan, alıcı tarafından gönderilmiş üründen başka bir ürün kullanılmamıştır."

5- Bu sipariş emrinde kaynağında muayene talep edilmişse, alt sözleşmecisi/satıcı, aşağıdaki maddeleri yerine getirmekle yükümlüdür:

A. Son muayene ve/veya test raporlarını ve uygunluk belgesini her sevkiyatla beraber kaynağında muayene Kontrolörüne sunacaktır.

B. Sevk irsaliyesinin tüm nüshalarına kaynağında muayene kontrolörünün mührü/imzasını alacaktır.

C. Son muayene işlemi tamamlandıktan sonra, ürün üzerinde modifikasyon, tamir veya değişiklik yapılırsa, alt sözleşmecinin kalite güvence personeli, kaynağında muayene kontrolörü ürünü incelemeyen önce, ürünün etkilenen özellikleri için gerekli tüm muayene işlemlerini tekrarlayacaktır.

6- İmalat, muayene ve testlerin kayıtları, bu sipariş emrinin tamamlanması veya feshedilmesinden projelere göre tanımlanan sürelerden az olmayacak süreyle alt sözleşmecisi/satıcı tarafından tutulacak ve saklanacaktır. Uygunluk belgeleri, son muayene/test sonuçları ve alt sözleşmecisi/satıcının sertifikasyonlarını kanıtlayan her türlü belge, alıcıya ait ürünlerin sertifikasyonu ve onaylı kaynaklarının kullanılmasına ilişkin dokümanlar da dahil olmak üzere, alt sözleşmecinin tesisinde dosyalanacaktır.

Bütün veriler her zaman sevkiyatla birlikte sunulmaya hazır, kaynağında muayene de dahil olmak üzere alıcı/sivil havacılık otoriteleri tarafından kolayca erişilebilir özellikte olacaktır. Alıcı/sivil havacılık otoritelerinin talep etmesi durumunda alt sözleşmecisi/satıcı, muayene/test sonuçları veya her türlü uygunluk sertifikası ile ilgili dokümanların okunaklı kopyalarını ücretsiz olarak sağlayacaktır.

7 - Satıcı, uygunluk belgesini destekleyen nesnel verileri alıcı/sivil havacılık otoriteleri tarafından kolayca erişilebilir nitelikte muhafaza edecektir. Alıcı/sivil havacılık Otoriteleri'nin talep atması durumunda satıcı, Dokümanların okunaklı kopyalarını, talebi müteakip 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sağlayacaktır.



ALT YÜKLENİCİ/TEDARİKÇİ SATINALMA ŞARTLARI

Yay. Tar. :30.05.2013
Dok. No. : FR.31
Rev. Tar. : 15.12.2016
Rev. No : 01

İlk urun muayenesi için Gereksinimler:

Bu kalite şartının sipariş emrinde yer alması ve /veya as9102 şartlarına göre ilk urun Muayenesinin zorunlu olması durumlarında satıcı, ilgili urunun üretim başlangıcında üretilen ilk ürünü için ilk ayrıca, as9102 de belirtildiği gibi satıcı, urun özelliklerinin bir kısmının değiştiği noktalarda, ürünlerin Muayene takımlarının, tasarımlarının değişikliğinde veya kalite seviyelerinin düşme durumlarında karşılaştırılabilir muayene (ilk urun muayene farkı) gerçekleştirecektir. Bu duruma sipariş edilen urunun Kapsadığı tüm detaylar ve alt montajlar da dâhildir. İlk urun muayenesi dokümante edilirken, satıcı sac as9102 de istenen tüm bilgileri içerdiği surece eşdeğer formları kullanabilir. Satıcı ilk urun muayenesi raporunu, alıcıya teslim edilen urun sevkiyatına dâhil edecektir.

Son Muayene ve/veya Test Raporu için Gereksinimler:

Satıcı, ürünlerin her bir teslimatında sipariş emrinde belirtilen çizimler, şartnameler ve bu çizimler, Şartnamelerde belirtilen Diğer dokümanlarla ilgili muayene ve/veya test raporlarının bir kopyasını Sağlayacaktır. Bu rapor, ilgili çizimler/şartnameler/dokümanlar üzerinde belirtilen değerlerle, muayene ve/veya Testlerle urun üzerinden elde edilen değerleri gösterecektir. Raporlar, bu değerlerin karşılaştırmasını da içerecek, üründen elde edilen her bir özelliğe ait değerlerin kabul veya ret edildiği belirtilecektir. Raporlar, Satıcının yetkili bir temsilcisinin ismini, unvanını içerecek şekilde düzenlenerek, tarih atılıp, imzalanacaktır